Web 履修登録 PC 操作ガイド

[付属資料A]





1

[付属資料 A] よくある問合せ

PC 操作でよくある問合せの例です。

PC 操作がうまくいかない場合に、当てはまる状況に対応した手順を実施してみてください。

A.1.	画面が真っ白になる	2
A.2.	「ポップアップブロックを解除してください」のメッセージが表示される	6
A.3.	「Cookie は必ず使用可能にしてください」のメッセージが表示される	12

A.1. 画面が真っ白になる

操作中に、画面が真っ白になったり、戻るボタンだけが表示されたりする場合があります。このような 現象が発生した場合は、下記の対応を試してください。

A.1.1 Internet Explorer9.x の場合(Windows)

(1)[ツール]メニューから、[インターネットオプション]をクリックします。(2)[全般] タブを選択します。

(3)閲覧の履歴欄の[削除]ボタンをクリックします。



H*O***SEI**

キャリアデザイン学部 PC 操作ガイド [付属資料 A]

- (4) 以下の3点にチェックを入れます。
- ・お気に入り Web サイトデータを保持する(※)
- インターネットー時ファイル
- 履歴

※既に、法政大学情報ポータルをお気に入りに 登録している場合は、「お気に入り Web サイト データを保持する」からチェックを外して下さい。

閲覧の履歴の削除	
✓素気に入り Web サイト データを保持する(R) お気に入り Web サイトの基本設定を保持したり、 に使用される、Cookie とインターネットー時ファイル	ページを素早く表示したりするため を保持します。
✓ 1 ンターネットー・時ファイル(①) 情報をすばやく表示するために保存された Web ペ コピーです。	ージ、イメージおよびメディアの
✓ Cookie(O) ログイン情報などの基本情報を保存するために W に格納されたファイルです。	eb サイトによってコンピューター
☑ 姫歴(丑) 閲覧した Web サイトの一覧です。	
ダウンロードの履歴(型) ダウンロードしたファイルの一覧です。	
▽ フォーム データ(E) フォームに入力した情報を保存したものです。	
✓ パスワード(P) 以前アクセスした Web サイトにサインインするときに パスワード情報を格納したファイルです。	パスワードが自動入力されるように、
ActiveX フィルターと追踪防止のデータ(<u>K</u>) フィルター処理から除外される Web サイトの一覧と せている可能性がある Web サイトを検出するため	<、閲覧した情報を自動的に流出さ に追訪称方止が使用するデータです。
閲覧の履歴の削除についての詳細	(D) キャンセル

(5) その他にチェックが入っていない事を確認し、[削除]ボタンをクリックします。(6) Internet Explorer を再起動してください。



A.1.2 Internet Explorer 10.x,11.x の場合(Windows)

(1)[ツール]メニューから、[インターネットオプション]をクリックします。

(2)[全般] タブを選択します。

(3)閲覧の履歴欄の[削除]ボタンをクリックします。

インターネット オプション 2 🛛 🗙
複数のホームページのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分けて 入力してください(<u>R</u>)
http://g.jp.msn.com/HPCOM14/26
現在のページを使用(<u>C</u>) 標準設定(<u>F</u>) 新しいゆブの使用(<u>U</u>)
 スタートアップ ○ 前回のセッションのタブから開始する(B) ◎ ホーム ページから開始する(H) タブ
タブの中の Web ページの表示方法を設定します。 タブ(エ)
閲覧の履歴 一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情 報を削除します。
○ 終了時に閲覧の履歴を削除する(W) 削除(D) デザイン
色(Q) 言語(L) フォント(N) ユーザー補助(E)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

- (4) 以下の3点にチェックを入れます。
- ・お気に入り Web サイトデータを保持する(※)
- ・インターネットー時ファイルおよび Web サイトのファイル

•履歴

明時の房康の制隆	Y I
周見の/履歴の別は	※既に,法政大学情報ポータルをお気に入りに
お気に入り Web サイトの基本設定を保持したり、ページを	登録している場合は、「お気に入り Web サイトデー
マンターネットー時ファイルおよび Web サイトのファイル() 「報をすばやく表示するために保存された Web ページ、イ) のコピーです。	タを保持する」からチェックを外して下さい。
☑ クッキーと Web サイト データ(①) 基本情報の保存または Web サイトのパフォーマンス向上の によってコンピューターに格納されたファイルまたはデータペース	ために Web サイト です。
✓ 庫歴(<u>H</u>) 閲覧した Web サイトの一覧です。	
「 ダウンロードの履歴(W) ダウンロードしたファイルの一覧です。	
 フォームデータ(E) フォームに入力した情報を保存したものです。 	
√ パスワード(P) 以前アクセスした Web サイトにサインインするときにパスワー に、パスワード情報を格納したファイルです。	ドが自動入力されるよう
追跡防止、ActiveX フィルター、および Do Not Track フィルター処理から除外される Web サイトの一覧、閲覧した ている可能性があるサイトを検出するために追跡防止が使用 Not Track 要求に対する例外です。	ロデータ(<u>K</u>) と情報を自動的に流出させ 引するデータ、および Do
<u>閲覧の履歴の削除についての詳細</u> 削除(D)	+vZu

- (5) その他にチェックが入っていない事を確認し、[削除]ボタンをクリックします。
- (6) Internet Explorer を再起動してください。

A.2. 「ポップアップブロックを解除してからお入りください」のメッセージが表示される

情報システムでは、ポップアップ画面の表示を前提としている為、ブラウザの設定によっては「ポップ アップブロックを解除してからお入りください」というメッセージが表示される場合があります。

以下の作業手順に従いポップアップブロックを解除した後,再度情報ポータルサイトへアクセスしてく ださい。(メッセージが表示されているページ内のリンクからも解除手順を確認できます。)

A.2.1 Internet Explorer 9.x の場合(Windows)



(1)[ツール]メニューから[インターネット オプション]を選択します。

(2)[プライバシー]タブを選択し、[設定]ボタンを選択します。

インターネット オプション
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
設定 インターネット ゾーンの設定を選択してください。 中 - コンパクトなブライバシー ポリシーのないサード パーティの Cookie をブ ロックします。 - 個人を特定できる情報を明示的な同意なしに保存するサード パーティ の Cookie をブロックします。 - 個人を特定できる情報を暗黙的な同意なしに保存するファースト パー ティの Cookie を制限します。
サイト(S) インボート(D) 詳細設定(V) 既定(D)
場所 Web サイトによる物理的な位置の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C) ポップアップ ブロック
ボップアップ ブロックを有効にする(B) [設定(E)] InPrivate
InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(丁)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)



(3)[許可するWebサイトのアドレス:]に「www.as.hosei.ac.jp」を入力し、

[追加]ボタンを選択します。

ポップアップ ブロックの設定	— ×-
例外	
現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加 の Web サイトのポップアップを許可できます。	することにより、特定
許可する Web サイトのアドレス(W):	
www.as.hosei.ac.jp	<u>追加(A)</u>
許可されたサイト(<u>S</u>):	
	肖耶徐(<u>R</u>)
	すべて削除(<u>E</u>)
- 2週知どノロックレヘルー 「フ まっつフックのゴロック時に「辛去鳴とす(P)	
▼ ポップアップのブロック時に通知バーを表示する(N)	
ブロック レベル(B):	
中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする	•
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>	開じる(<u>C</u>)

(4)[閉じる]ボタンを選択します。

	—
_ 例外	
現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加す のWebサイトのポップアップを許可できます。	することにより、特定
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>):	
	追加(A)
許可されたサイト(<u>S</u>):	
www.ashosei.ac.jp	削除(<u>R</u>)
	すべて肖邶余(<u>E</u>)
◇通知とブロック レベル・	
✓ ボップアップのブロック時(こ音を鳴らす(P)	
☑ ポップアップのブロック時(ご通知バーを表示する(N)	
ブロック レベル(<u>B</u>):	
中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする	•
<u>ポップアップ ブロックの言羊細</u>	<u>閉じる(C)</u>

(5)[OK]ボタンを選択します。

インターネット オプション ? 💌		
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定		
設定		
インターネット ゾーンの設定を選択してください。		
すべての Cookie をブロック		
- すべての Web サイトからのすべての Cookie はブロックされます。 - このコンピューターに既にある Cookie は Web サイトから読み取れませ - ん。 		
場所		
□ Web サイトによる物理的な位置の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C)		
ポップアップ ブロック		
マーポップアップ ブロックを有効にする(B) 設定(E)		
InPrivate		
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(I)		
OK キャンセル 適用(A)		

(6)Internet Explorer を再起動してください。

A.2.2 Internet Explorer 10.x,11x の場合(Windows)

(⇐) (∅) https://www.as.hosei.ac.jp/ (₽ + ▲ C) (∅) as.hosei.ac.jp ×	
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) お気に入り(z) ツール(I ヘルプ(出)	
ポップアップブロックを解除してからお入り ったさい。 ポップアップブロックの解除方法は <u>こちら</u> (http://www.bosi.ac.io/ic/opoupblock/popupblock.html)	

(1)[ツール]メニューから[インターネット オプション]を選択します。

(2)[プライバシー]タブを選択し、[設定]ボタンを選択します。

インターネット オプション
全般 セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 フログラム 詳細設定
設定
インターネット ゾーンの設定を選択してください。
P
- コンパクトなプライバシー ポリシーのないサード パーティの Cookie をブ ロックします。
- 個人を特定できる情報を明示的な同意なしに保存するサード パーテ イの Cookie をブロックします。
- 個人を特定できる情報を暗黙的な同意なしに保存するファーストパ ーティの Cookie を制限します。
□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C)
ポップアップ ブロック
図 ポップアップ ブロックを有効にする(<u>B</u>)
InPrivate
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(工)
OK キャンセル 適用(A)

(3) [許可する Web サイトのアドレス:]に[www.as.hosei.ac.jp]を入力し、[追加]ボタンを選択します。



ポップアップ ブロックの設定	×
例外	
現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加す の Web サイトのポップアップを許可できます。	ることにより、特定
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>):	
www.as.hosei.ac.jp	追加(A)
	削除(<u>R)</u>
	すべて削除(E)
通知とブロック レベル:	
↓ ボップアップのブロック時に音を鳴らす(P)	
ブロック レベル(<u>B</u>):	
中:ほとんどの自動ポップアップをブロックする	-
ポップアップブロックの詳細	閉じる(<u>C</u>)

(4)[閉じる]ボタンを選択します。

ポップアップ ブロックの設定	X
例外 現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特定 の Web サイトのポップアップを許可できます。	
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>):	
	追加(<u>A</u>)
許可されたサイト(<u>S</u>):	
www.as.hosei.ac.jp	削除(<u>R)</u>
	すべて削除(E)
「「「「」」です。	
」 ニューレー マップのブロック時に音を鳴らす(P)	
✓ ポップアップのブロック時に通知バーを表示する(N)	
ブロックレベル(<u>B</u>):	
中:ほとんどの自動ポップアップをブロックする	•
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>	閉じる(<u>C</u>)

(5)[OK]ボタンを選択します。

インターネットオプション ? ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 ブログラム 詳細設定
設定
インターネット ゾーンの設定を選択してください。
すべての Cookie をプロック
すべての Web サイトからのすべての Cookie はブロックされます。 - このコンピューターに既にある Cookie は Web サイトから読み取れま せん。
サイト(S) インポート(I) 詳細設定(V) 既定(D)
位置情報
□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C)
ポップアップ ブロック
マ ポップアップ ブロックを有効にする(B) 設定(E)
InPrivate
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(工)
OK きゃンセル 適用(<u>A</u>)

(6)Internet Explorer を再起動してください。

A.3.「Cookie は必ず使用可能にしてください」のメッセージが表示される

新情報システムでは、Cookie の有効を前提としている為、ブラウザの設定によっては「Cookie は必ず 使用可能にしてください」というメッセージが表示される場合があります。

以下の作業手順に従い Cookie を有効にした後、再度情報ポータルサイトへアクセスしてください。

(メッセージが表示されているページ内のリンクからも手順を確認できます。)

A.3.1 Internet Explorer 9の場合(Windows)



(1)[ツール]メニューから[インターネット オプション]を選択します。

(2)[プライバシー]タブを選択し、[既定]ボタンを選択します。

インターネット オプション				
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定				
設定				
インターネット ゾーンの設定を選択してください。				
サイト(S) インボート(D) 詳細設定(V) 既定(D)				
場所				
Web サイトによる物理的な位置の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C)				
ポップアップ ブロック				
アップアップ ブロックを有効にする(B) 設定(E) 設定(E)				
InPrivate				
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(丁)				
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)				



HOSEI Faculty of Lifelong Learning and Career Studies

(3)[OK]ボタンを選択します。

インターネット オプション
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
設定 インターネット ゾーンの設定を選択してください。 中
 - コンパクトなブライバシー ポリシーのないサード パーティの Cookie をブロックします。 - 個人を特定できる情報を明示的な同意なしに保存するサード パーティの Cookie をブロックします。
場所
ホップアップ ブロックを有効にする(B) InPrivate
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(丁)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

(4)Internet Explorer を再起動してください。

A.3.2 Internet Explorer 10.x,11.x の場合(Windows)

COC Mttps://www.as.hosei.ac.jp/	D - A C 🥭 as.hosei.ac.jp	×	Provide High-	☆ ☆ @
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) お気に入り(A) ツ	'ール(I) ヘルプ(出)			
Cookieは必ず使用可能にしてください。 Cookieの有効化方法は <u>こちら</u> (<u>http://net2006.k.hosei.ac.jp/net/cookie.htm</u>)				

(1) [ツール]メニューから[インターネット オプション]を選択します。

(2) [プライバシー]タブを選択し、[既定]ボタンを選択します。

インターネット オブション 8 ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
設定
インターネット ゾーンの設定を選択してください。
ュロロー すべての Cookie をプロック
すべての Web サイトからのすべての Cookie はブロックされます。 - このコンピューターに既にある Cookie は Web サイトから読み取れま せん。
サイト(<u>S</u>) インポート(<u>I</u>) 詳細設定(⊻) 既定(<u>D</u>)
位置情報
ポップアップ ブロック
ポップアップ ブロックを有効にする(<u>B</u>) 設定(E)
InPrivate
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(工)
OK キャンセル 適用(A)

(3) [OK]ボタンを選択します。

インターネット オプション 2 ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
設定
インターネット ゾーンの設定を選択してください。
+
コンパクトなプライバシー ポリシーのないサード パーティの Cookie をブ ロックします。
- 個人を特定できる情報を明示的な同意なしに保存するサード パーテ イの Cookie をブロックします。
- 個人を特定できる情報を暗黙的な同意なしに保存するファーストパ
○ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可しない(L) サイトのクリア(⊆)
ポップアップ ブロック
アプアップブロックを有効にする(B) 設定(E)
InPrivate
☑ InPrivate フラウスの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(工)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

(4) Internet Explorer を再起動してください。